



HUOLTOKIRJA KERMIKATOT

KATEPAL

KOHTEEN PERUSTIEDOT

Kohde:	
Osoite:	
Kattourakoitsija:	
Tilaja:	
Arkkitehti:	
Rakennesuunnittelija:	
Vesikaton rakenneratkaisut (tarvittaessa liitteellä):	
Valmistumispäivämäärä:	Ensimmäinen tarkastusajankohta:
Katon arvioitu käyttöikä:	
Paikka ja päivämäärä:	Kattourakoitsijan yhteyshenkilö:

SISÄLLYSLUETTELO

VAIN HOIDETTU KATTO ON TOIMIVA KATTO	4
HENKILÖTURVALLISUUS	5
KATON TARKASTUS	6
Katon yleiskunto	6
Kate (niiltä osin kuin nähtävissä)	6
Katteen alusta	6
Kattokallistukset	6
Läpiviennit	6
Kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit ym.	6
Vedenpoisto	6
Sadevesikaivot, ulosheittäjät, vesikourut ja syöksytorvet	6
Pellitykset	7
Kattoturvatuotteet	7
Turvajärjestelmät (esim. tikkaat, kattosillat, kattopollarit, turvavaijerit ja -kiskot jne.) ...	7
Savunpoistoluukut	7
Muut havainnot	7
KATON HUOLTO-OHJE	8
Huoltotoimenpiteet	8
Lumen poisto	8
Katolla työskentely ja tavaran varastointi	8
Korjaustoimenpiteet	8
Katon uusiminen	8
KATON HUOLTO-OHJELMA JA HUOLTOTAULUKOT	9
20 VUODEN JÄLKEEN	30

VAIN HOIDETTU KATTO ON TOIMIVA KATTO

Oikeat kattoratkaisut ja ammattitaitoinen toteutus ovat vesikaton onnistumisen kannalta ensisijaiset tekijät. Mutta ne eivät yksin riitä takaamaan vesikaton toimivuutta. Täyttääkseen tehtävänsä odotetulla tavalla koko suunnitellun käyttöikänsä ajan katto – kuten kaikki tekniset rakenteet – vaatii hoitoa ja huoltoa.

Katon säännöllinen tarkastaminen ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ajallaan varmistavat katon toimivuuden ja pidentävät sen ikää sekä alentavat katon kokonaiskustannuksia merkittävästi. Yksi merkittävä vesikattovaurioiden aiheuttaja on vuosittaisen huollon laiminlyöminen. On myös syytä muistaa, että huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot jäävät urakoitsijan vastuun ulkopuolelle. Myöskään materiaalitakuu ei ole voimassa mikäli huollot laiminlyödään.

“ **Hyvä hoito
pidentää katon
ikää vuosilla**

Tavoitteena on saattaa kaikki Suomen kiinteistöjen katot systemaattisen tarkastus- ja huoltotoiminnan piiriin.

Tämä kiinteistökohtainen Katon huoltokirja on oikein täytettynä tärkeä dokumentti kiinteistön katon kunnosta ja suoritetuista toimenpiteistä. Huolellisesti ja säännöllisesti täytetyllä huoltokirjalla on merkitystä määritettäessä kiinteistön arvoa.

Huolto-ohjeisiin ja -suosituksiin tulee silloin tällöin päivityksiä. Tuoreimmat huolto-ohjeet ja Toimivat katot -julkaisu ovat Kattoliiton nettisivuilta www.kattoliitto.fi.



Katepalin Katon huoltokirja perustuu Kattoliiton ja jäsenistön yhdessä tekemiin ohjeistuksiin.



HENKILÖTURVALLISUUS

Vesikaton tarkastuksen ja huollon yhteydessä huomioi seuraavat henkilöturvallisuuteen vaikuttavat asiat:

“ **Älä ota turhia riskejä**

- vältä tarpeetonta liikkumista katolla ja noudata aina suurta varovaisuutta
- valitse jalkineet, joissa on pitävät pohjat – ja jotka eivät vahingoita katepintaa
- nouse katolle sisäkautta aina kun se on mahdollista
- mikäli joudut käyttämään kiinteitä talotikkaita, käytä noustessasi valjaita ja turvatarraimia
- käytä jyrkillä katoilla ja loivien kattojen räystäsosuuudella liikkuessasi turvavaljaita ja -köyttä. Varmista aina luotettava kiinnityspiste.
- älä kuljeta työvälineitä mukana käyttäessäsi ulkopuolisia nousuteitä, vaan nosta välineet erillisellä nostoapuvälineellä
- huomioi myös ulkopuolisten turvallisuus (tarvittaessa rajaamalla piha-/katualueita lippusiimoin)
- mikäli katon huoltoon liittyy työvaiheita tai olosuhteita, jotka vaativat ammattiosaamista, tilaa alan ammattilainen suorittamaan nämä työvaiheet teknisesti ja turvallisesti oikein
- mikäli katolla on kattoturva- tai muita tuotteita, joissa valmistajalta edellytetään tarkastus- tai huoltotoimia, noudatetaan valmistajan antamia ohjeita.

KATON TARKASTUS

Tarkasta katto vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suositellavat ajankohdat ovat keväällä, jolloin talven aikana mahdollisesti syntyneet vauriot havaitaan välittömästi, sekä syksyllä syysmyrskyjen jälkeen ennen lumen tuloa. Jos katon lähellä on paljon puita, suositellaan tarkastusta useammin.

“ Käy katolla ainakin kaksi kertaa vuodessa

Alle on koottu tärkeimmät asiat, joihin tarkastuskäynnillä tulee kiinnittää huomiota.

KATON YLEISKUNTO

Kate (niiltä osin kuin nähtävissä)

- onko katteessa halkeamia, pusseja tai ryppyjä
- onko kate muuten ulkoisesti kunnossa
- ovatko saumat ja ylösnostot kunnolla kiinni (myös holkassa)
- onko katolla ylimääräisiä esineitä, roskia tai kasvillisuutta
- mikäli katolla on suojakiveys, tarkasta katteen kunto ja puhtaus muutamasta kohdasta kiveyksen alta

Katteen alusta

- onko alusrakenteissa kosteutta (katso tai kokeile esim. mahdollisten tarkastusluukkujen tai alipainetuulettimien kautta)
- toimiiko mahdollinen tuuletus, ja onko se riittävä
- ovatko räystäiden tuuletusraot vapaat
- esiintyykö silmin havaittavia kohoumia tai painumia
- ilmeneekö katolla käveltäessä epätavallista notkumista

Kattokallistukset

- pääseekö vesi poistumaan katolta vapaasti ja oikeaa kautta

LÄPIVIENNIIT

Kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit ym.

- ovatko kattoikkunat ja savunpoistoluukut sekä niiden tiivisteet ja kiinnikkeet ehjiä ja paikoillaan
- ovatko putkiläpivientien tiivistyslaipat ehjiä
- ovatko laippojen kiristyspannat paikoillaan ja tarpeeksi kireällä

VEDENPOISTO

Sadevesikaivot, ulosheittäjät, vesikourut ja syöksytorvet

- onko sadevesikaivoissa roskasihdit paikoillaan
- ovatko sadevesikaivot, ulosheittäjät, vesikourut ja syöksytorvet ehjiä, puhtaita ja toimivia
- ovatko sadevesikaivojen, kourujen ja syöksytorvien liitokset asianmukaisesti paikoillaan
- onko metalliosissa vaurioita
- onko sadevesikouruissa riittävät kaadot (vesi ei saa jäädä seisomaan painaumiin)

PELLITYKSET

- ovatko pellitykset ehjiä
- ovatko peltien saumat ja niiden tiivistykset ehjät
- ovatko pellitykset paikoillaan ja riittävän hyvin kiinni
- ovatko pellitysten alareunat irti vesikatteen pinnasta

KATTOTURVATUOTTEET

Turvajärjestelmät (esim. tikkaat, kattosillat, kattopollarit, turvavaijerit ja -kiskot jne.)

- ovatko kattoturvatuotteet ehjiä ja toimintakuntoisia (onko ruostevaurioita tai vääntymiä)
- ovatko kattoturvatuotteet kunnolla kiinni
- ovatko liitokset pitäviä
- ovatko tuotteiden pintamaalaus ja sinkitys ehjiä
- onko turvavarustevalmistajan edellyttämät standardin mukaiset tarkastukset suoritettu

Savunpoistoluukut

- Huolehdi, että savunpoistoluukkujen toiminta tarkastetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti.

MUUT HAVAINNOT

Myös muut mahdolliset puutteet ja kysymyksiä herättävät seikat on syytä kirjata muistiin ja hoitaa pois päiväjärjestyksestä ennen kuin mahdollisia ongelmia syntyy.

KATON HUOLTO-OHJE

“ Toimi aina
heti vaurion
havaittuasi

HUOLTOTOIMENPITEET

Tee tarkastuksen yhteydessä ainakin seuraavat huoltotoimenpiteet:

- Poista katolta roskat; älä käytä lapiota tai muita kovia työvälineitä.
- Ehkäise ennalta mekaanisten vaurioiden syntyminen poistamalla katolle ylemmiltä tasoilta tai puista mahdollisesti pudonneet jääpuikot tai puun oksat.
- Varmista, että kaikissa kattokaivoissa on roskasihdit paikoillaan, puhdista kattokaivot ja kourut. Lisäroskasihti varmistaa kaivon toimivuuden.
- Varmista veden esteetön poistuminen katolta, erityisesti jiirialueilta.
- Varmista läpivientitiivisteiden kiristyspantojen kiinnitykset.
- Poista katolle ja kouruihin levinnyt kasvillisuus.
- Huolehdi, että suojakivetyillä katoilla suojakiveys on huoltotoimenpiteiden jälkeen asianmukaisesti paikallaan.

LUMEN POISTO

Normaaliolosuhteissa lumen luonti katoilta on tarpeetonta, ellei lumen putoamisen pelätä aiheuttavan vaaratilanteita. Mikäli joudut poistamaan lunta, toimi varovaisesti ja jätä katolle vähintään 10 senttimetriä lunta suojakerrokseksi. Älä koskaan pudota lunta ylemmältä tasolta alemmalle äläkä kinosta seinän viereen.

Poista jää varovaisesti, vesikatetta vaurioittamatta. Jään poistaminen suoritetaan esim. kuumalla vedellä tai höyryllä, ei koskaan hakkaamalla.

KATOLLA TYÖSKENTELY JA TAVARAN VARASTOINTI

Kun katolla tehdään laitteiden ja rakenteiden asennus- ja huoltotöitä, on kate suojattava. Suojauksessa voidaan käyttää esimerkiksi vaneria tai kovalevyä sekä raskaiden esineiden alla lisäksi suojalautoja tai levyjä. Suojaa kate myös metallin hitsausroiskeilta ja porauslastuilta.

Kattoa ei ole tarkoitettu varastotilaksi. Mikäli katolla joudutaan tilapäisesti säilyttämään tavaraa, suojaa kate huolellisesti.

KORJAUSTOIMENPITEET

Vähäiset korjaustoimenpiteet voit alustavasti tehdä omatoimisesti heti vian havaittuasi. Teetä varsinaiset korjaustoimenpiteet aina ammattiliikkeellä. Mikäli katolla on voimassa oleva takuu, ota yhteyttä takuun antaneeseen yritykseen.

KATON UUSIMINEN

Jos katolla ilmenee toistuvia ongelmia tai katon yleiskunto on huono, ota yhteys alan ammattiliikkeeseen.

Toimi hyvissä ajoin; säästyä ylimääräisiltä korjauskustannuksilta ja isommilta vahingoilta.

KATON HUOLTO-OHJELMA JA HUOLTOTAULUKOT

Seuraavilla sivuilla on katon huoltotaulukot 20 vuodeksi eteenpäin. Yhdellä sivulla on aina kaksi taulukkoa – kevät- ja syystarkastusta varten. Tarvittaessa tarkastuksia tulee suorittaa useammin.

Taulukkoon on kerätty tarkastettavat kohteet. Kirjaa jokaisen tarkastuskäynnin yhteydessä katolla tekemäsi havainnot sekä huoltotoimenpiteet.

Huoltokirjan pitäminen ajan tasalla (=tarkastusten ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ainakin kahdesti vuodessa sekä merkinnät huoltotaulukoissa) antaa joka hetki hyvän kuvan kattosi kunnosta. Huoltokirjan avulla mahdolliset esiintyneet ongelmat tulevat dokumentoiduiksi ja katon kunnan seuranta on helppoa. Tarvittavista korjauksista ja toimenpiteistä voidaan päättää ajoissa ennen suurempia vahinkoja.

“ **Pidä kirjaa
havainnoistasi
ja tehdyistä
toimenpiteistä.**

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNI				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNI				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNI				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNI				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark. +puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet/jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark. +puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark. +puhd.			
ulosheittäjät	tark. +puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
TURVALLISUUS				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

20 VUODEN JÄLKEEN

Kun huoltokirjassa on päästy näin pitkälle, huoltotaulukot ovat täyttyneet ja vesikatolle on kertynyt ikää 20 vuotta. Tällöin sinun kannattaa tilata alan ammattilainen tekemään laajempi kuntoarvio katosta.

“ **On aika kutsua ammattilainen paikalle**

Kuntoarvion yhteydessä käydään läpi havainnot, joita taulukoihin on vuosien mittaan kertynyt. Tarkastuksen tekijä toimittaa kuntoarviosta kirjallisen raportin ja toimenpidesuosituksen huoltokirjan liitteeksi.

Uuden huoltokirjan saat kattourakoitsijalta tai Kattoliitosta.