


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Käännetty kansirakenne, bitumikermieristys VE80R (3 x TL2 bitumikermi), kantava rakenne ontelolaatta	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	KR RAK01
	PÄIVÄYS	



1. Pintarakenne, betonilaatat asennushiekan päälle rakennesuunnitelman mukaan.
2. Betonivalu rakennesuunnitelman mukaan.
3. Suodatinkangas.
4. Lämmöneristys rakennesuunnitelman mukaan.
5. Salaojituskerros, Katepal salaojalevy.
6. Vedeneristys, vedeneristysluokan mukaan. VE80R, 3 x TL2 kermiyhdistelmä. 2 x kuumabitumilla liimattavat TL2-luokan aluskermi Katepal K-MS 170/3000 tai Katepal K-MS 170/3000 Green + TL2-luokan hitsattava pintakermi Katepal K-PS 170/5000 tai Katepal K-PS 170/5000 Green. Aluskermi kiinnitys alustaan kauttaaltaan. Alusta käsitellään ennen vedeneristyksen asennusta bitumiliuos Katepal K-80:lla.
7. Kallistusvalu rakennesuunnitelman mukaan.
8. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan.