


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Viherkatto käännetty rakenne, kattokaivo	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VIH DET01
	PÄIVÄYS	



1. **Kasvusto:** Sempergreen Nordic Standard -maksaruohomatto
2. **Kasvualusta** valitaan kasvuston mukaan
3. **Vedenpidätyskerros:** Katepal viherkaton varastoiva salaojalevy 25P + päällä suodatinkangas
4. **Lämmöneristys** rakennesuunnitelman mukaan, kaivon alaosan ympärillä lämmöneristeeseen jätetään rako vedenpoistolle
5. **Salaojituserros:** Katepal salaojalevy
6. **Vedeneristys** vedeneristysluokan mukaan. Loivilla viherkatoilla VE80R, joten 3 x TL2-luokan kermiyhdistelmä, aluskermi Katepal K-MS 170/3000 tai Katepal K-MS 170/3000 Green x 2 + juurisuojakermi Katepal Antiroot TL2
7. **Kantava rakenne** rakennesuunnitelman mukaan, minimikaltevuus 1:80
8. **Kattokaivo** rakennesuunnitelmien mukaan, kaivon laipan alle kaksipuoleisesti hitsattava aluskermi Katepal K-MS 170/3500
9. **Suojakiveys** kaivon ympärillä singelikaista 500 mm leveänä, pestyä singeliä

KATEPAL