



KESTÄVÄ VEDENERISTYS VIHHERKATOILLE

KATEPAL VIHERKATTO

Viherkatto on toimiva ja näyttävä ratkaisu, joka yhdistää luonnon osaksi rakennettua ympäristöä. Viherkatto voi olla esimerkiksi maksaruohokatto, niittykatto, sammalkatto tai katto- ja kansipuutarha.

Viherkatto lisää asuin ympäristön viihtyisyyttä, parantaa kaupunkiympäristön laatumielikuvaa ja tarjoaa monia teknisiä hyötyjä. Kasvillisuus- ja kasvualuekerrokset pidättävät sadevesiä, tasaavat hulevesien virtausta sekä suojaavat vedeneristystä sääolosuhteilta ja mekaaniselta rasitukselta, mikä pidentää katon käyttöikää.

Toimiva viherkatto perustuu huolelliseen suunnitteluun sekä oikein valittuihin rakenne- ja vedeneristysratkaisuihin. Rakenteen vedenpitävyys varmistetaan laadukkaalla vedeneristyksellä yhdessä toimivan vedenhallinnan kanssa. Mahdolliset kasvillisuuden juurten aiheuttamat vauriot estetään juurisuojakermeillä.


**PYYDÄ
KOHDETARJOUS**

**katepal.fi/
asennuspalvelu**

LISÄTIETOJA

[katepal.fi/
viherkatot](http://katepal.fi/viherkatot)

VIHERKATTORAKENNE



KATEPALIN VIHHERKATTOTUOTTEET

Sempergreen Maksaruohomatto Nordic Standard

Sempergreen Nordic Standard maksaruohomatto sisältää 10–12 erilaista maksaruoholajiketta. Tuote täyttää BROOF (t2) vaatimukset yhdessä kasvualustan kanssa.




Katepal Viherkaton päätyräystäspelti

Katepal Viherkaton päätyräystäspelti on ruostumattomasta teräksestä valmistettu pelti, joka on suunniteltu viherkattojen päätyräystänsuojaamiseen ja tukipelliksi viherkaton kasvustolle tai suojakiveykselle. Pellin korkeus on 140 mm (lapepinnalta 80 mm) ja pituus 1200 mm. Saatavana RST ja musta.



Katepal Viherkaton vettä pidättävä salaojalevy P25

Katepal Viherkaton vettä pidättävä salaojalevy P25 on kennolevy viherkattojen vedenpidätykseen ja salaojitukseen. Tuote on valmistettu HDPE-muovista ja osittain kierrätystä raaka-aineista.



Katepal Viherkaton reunapelti vedenpoisaukoilla RST

Katepal Viherkaton RST reunapelti vedenpoisaukoilla on aläräystänsä viimeistelyyn tarkoitettu veden ulosvirtauksen varmistava rei'itetty RST pelti. Pituus 1200 mm, lapepinnalta nousevan osan korkeus 80 mm.



Katepal Antiroot

Katepal Antiroot on viherkattojen juurisuojaukseen tarkoitettu hitsattava pintasiroteellinen kermi. Antiroot täyttää TL2-tuoteluokan mukaiset vaatimukset. Tuotteen yläpinnassa on pintasirote ja 100mm hitsosauma. Alapinnassa on kauttaaltaan hitsobitumi, jonka päällä ohut poishitsattava muovikalvo.



Katepal Viherkaton tippapelti

Katepal Viherkaton tippapelti on kestävä ja korroosionkestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu 1,2 m pitkä tippapelti. Saatavana RST ja musta.



Katepal Viherkaton BP-kaista

Katepal Viherkaton BP kaista 10 x 0,25 m on kasvikatton pellityksien kanssa käytettävä bitumipintainen kermikaista.



Katepal K-TMS 170/3300 Katepal K-TMS 170/3300 NXT

Katepal K-TMS 170/3300 on raitahitsattava TL2-luokan paineentasauskermi. Tuotteen yläpinnassa on hieno hiekka ja alapinnassa hitsausbitumiraidat ohuen sulatettavan suojamuovin alla. Tuotteen yläpinnassa on 100 mm leveä hitsausauma.





Katepal on yksi Suomen johtavista bitumisten kateaineiden ja bitumituotteiden valmistajista. Suojaamme rakennuksesi veden ja kosteuden aiheuttamilta vahingoilta pitkäikäisillä ja kotimaisilla vedeneristystuotteilla.

Tuotteemme ovat CE-merkittyjä, eli ne täyttävät tuotestandardien ja rakennustuoteasetuksen vaatimukset. Noudatamme ISO 9001 -standardin mukaista laatuja järjestelmää. Huomioimme ympäristöarvot kaikessa toiminnassamme, josta todisteena meillä on ISO 14001 -sertifikaatti.

www.katepal.fi